


# INSTRUMENTS DE MESURES

## Mètres rubans, mètres pliants



**020001016**

Mètre ruban de 1,50 mètre.  
Avec repère tactile tous les cm et  
tous les 5 cm.




**020000992**

Mètre ruban de 1,50 mètre.  
Avec repère tactile tous les cm et  
chiffre braille tous les 10 cm.



**020001550**

Mètre pliant de 2 mètres, en bois.  
Avec repère tactile tous les cm et  
chiffre braille tous les 5 cm.



**020000174**

Mètre ruban enrouleur de 2 mètres.  
Avec repère tactile tous les cm et  
chiffre braille tous les 10 cm.



## **020001955**

### **TAPE KING**

Mètre enrouleur parlant FRANCAIS.  
Permet de mesurer distinctement les dimensions intérieures et extérieures en changeant simplement de mode.  
Permet de comparer avec des mesures déjà préenregistrées en énonçant la différence.  
Permet un alignement horizontal et vertical.

Fonction rapporteur  
(Mesure d'angles).

Longueur du ruban : jusqu'à 5 m.

Permet de choisir le système d'unité de mesure suivants nos standards européens en m, cm, mm ainsi que dans 5 autres unités de mesures anglo-saxonnes.

Réglage vocal suivant 10 niveaux sonores possibles.

Fonctionne sur piles 2 X AAA 1,5V (fournies).

## **020001956**

### **TAPE KING.**

Mètre enrouleur parlant  
NEERLANDAIS.


Fonctions identiques à celles de la R1955.

## Thermomètres d'ambiance



### **020000219**

Thermomètre d'intérieur.  
Modèle de table et mural.  
Diamètre du cadran : 6 cm.  
Couleur bleu-argenté.  
Plage de mesure de -30°C à +50°C.  
Repère tactile tous les 5°C et chiffre  
braille tous les 10°C.  
Boîtier de couleur noire.  
Dimensions : 10 x 8 x 4 cm.



### **020001104**

Thermomètre intérieur et extérieur  
(avec sonde).  
Parlant FRANCAIS.  
Avec fonction réveil et alarme.  
Plage de mesure de -50°C à +70°C.  
Annonce de la température  
en °C ou °F.  
Alerte vocale en cas de températures  
négative ou excessive.  
Affichage LCD contrasté.  
Modèle de table et mural.  
Couleur : blanc.

### **020001298**

Thermomètre intérieur et extérieur  
(avec sonde).  
Parlant ANGLAIS.  
Fonctions identiques au modèle  
R1104.