


# MEETHULPMIDDELEN

## Lint- en plooiometers



**020000992**

Lintmeter van 1,5 meter.  
Met puntindicatie bij elke centimeter  
en braillecijfer bij elke  
10 centimeters.



**020001550**

Plooiometer in hout.  
Lengte 2 meters.  
Met puntindicatie bij elke centimeter  
en braillecijfer bij elke 5 centimeters.



**020002291**

Rolmeter, lengte : 1,50 m.  
Met puntindicatie bij elke centimeter,  
2 punten om de 5 cm en braillecijfer  
bij elke 10 cm.



### **020001956**

Nederlandstalig sprekende rolmeter  
TAPE KING.

Functie hoekmeter en waterpas.

Meetbandlengte: tot 5 m.

Metingen met/zonder behuizing (bv  
voor deurramen, kasten edm.).

10 niveaus geluidsterkte.

Kan naast de normale

geheugenfunctie een

differentiemeting uitvoeren.

Keuze tussen metrische- (m, cm,  
mm) of britse meeteenheid.

Geeft informatie over het laadniveau  
van de batterijen.

(2 x AAA 1,5V bijgeleverd).

### **020001955**

Franssprekende rolmeter TAPE KING.

Zelfde functies als R1956.

### **020002322**

Duitssprekende rolmeter TAPE KING.

Zelfde functies als R1956.

OP BESTELLING.

## Thermometers



### **020000219**

Kamerthermometer.  
Tafel-/wandmodel.  
Diameter van de zilverkleurige wijzerplaat 6 cm.  
Meetbereik van -30°C tot +50°C met puntindicatie bij elke 5°C en braillecijfer bij elke 10°C.  
Afmetingen: 10 cm x 8 cm x 4 cm.  
Kleur: zwart.



### **020001104**

FRANSSPREKENDE thermometer.  
Voor binnen-en buitenshuis met externe sonde.  
Wekker-en alarmfunctie.  
Meetbereik van - 50°C tot + 70°C.  
Celsius of Fahrenheit.  
Waarschuwingssein bij lage en hoge temperatuur.  
LCD display.  
Tafel-/wandmodel.  
Kleur : wit.



## **0200002187**

MyDegrees.

Sprekende thermometer met een temperatuurmeetbereik van  $-29^{\circ}\text{C}$  tot  $240^{\circ}\text{C}$ .

Voor binnen- en buitenshuis, buitenunit met draadloze verbinding.

Kan bak-en braadtemperatuur in de oven tot  $240^{\circ}\text{C}$  meten aan de hand van de sondesensor.

Kan tevens de temperatuur in vloeistoffen meten alsook de zones in de koelkast en diepvriezer.

Volume regelbaar.

Keuze uit 10 talen.

Klittenbandsluiting voor het ophangen van zowel de binnen- als de buitenunit.

Magnetische afdekking op de binnenunit.